

安汝经治疗产后子宫复旧不全 86 例

徐秀荣 王新华
(山东省曹县人民医院 曹县 274400)

关键词:子宫复旧不全;安汝经;中医药疗法;益母草;当归;川芎
中图分类号:R 714.63 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2004)03-0052-01

1 病例选择

(1) 妇科检查子宫大而软(与正常产后子宫大小相比),有不同程度压痛,双附件正常。(2) 全面检查排除尿潴留,排除血液病及其它内科病。(3) 查血常规均有不同程度的贫血。(4) B 超检查子宫体积增大,无子宫肌瘤及子宫肌腺瘤。

2 治疗方法

如 B 超检查有胎盘或胎膜残留者,先行清宫术,然后以安汝经(江西博士达药业有限责任公司生产)治疗,8 片,每日 2 次;阴道流血减少后改为每次 5 片,每日 2 次。10d 为 1 个疗程。贫血重者同时应用抗贫血药物,腹痛明显且恶露有臭味者同时应用抗生素,重者静脉用药,轻者口服安汝经。

3 疗效观察

1 个疗程治愈(阴道流血停止,白带不多,腹痛消失,贫血好转) 63 例,显效(阴道流血减少或白带中混有血液,腹痛减轻,贫血好转) 23 例;2 个疗程治愈 23 例,治愈率 100%。治疗期间无胃肠道刺激

等不良反应。

4 讨论

安汝经是由益母草、川芎、当归 3 味中药加工而成。方中益母草入心、肝两经血分,活血化瘀,使瘀血去而新血生,研究发现含生物碱益母草素甲、乙、丙等,对子宫有兴奋作用,对常见真菌有不同程度的抑制作用,故可用于产后虚弱、宫缩无力及抵抗力下降而致的真菌感染;川芎活血行气,对子宫收缩及舒张有调节之功效,并有镇痛、镇静功能;当归养血活血,使活血而不伤血。研究发现当归含有兴奋和抑制子宫肌的两种成份,故可调节子宫收缩情况;当归含有维生素 B₁₂ 及叶酸等有抗贫血作用,故较适于贫血患者。三药配伍应用,相辅相成,共奏行气活血、祛瘀生新、补血之功效,较适于产后子宫复旧不全、产后体虚、贫血的治疗,有利于产后身体康复。重者同时应用抗生素,中西药结合治疗,可缩短疗程,增强治疗效果。

(收稿日期: 2004 - 01 - 12)

肤痒颗粒与复方青黛丸治疗玫瑰糠疹 36 例

杨广平¹ 张庆梅²
(1 山东省聊城市中医院 聊城 252000; 2 山东省聊城市国际和平医院 聊城 252000)

关键词:玫瑰糠疹;肤痒颗粒;复方青黛丸;中医药疗法
中图分类号:R 758.64 文献标识码: B 文献编号: 1671-4040(2004)03-0052-02

笔者采用肤痒颗粒联合复方青黛丸,治疗玫瑰糠疹疗效满意。现报道如下:

1 临床资料

1.1 一般资料 62 例均为我科门诊病例,女 27 例,男 35 例;年龄 16~40 岁,平均 28 岁;病期 1~6 周;38 例曾服用过维生素类药、抗过敏药及外用药物,慢性迁延性玫瑰糠疹 6 例,炎症性玫瑰糠疹 3 例,周身性玫瑰糠疹 2 例。
1.2 临床表现 多在躯干处出现玫瑰红色斑块,覆有少量糠状皮屑,边界清楚,中央呈皱纹纸样,散在

分布,多不融合,伴有轻微瘙痒;泛发者头面部、四肢、躯干皆可出现;较甚者皮损中出现小水疱、脓疱、颈腋窝淋巴结肿大,迁延性患者病程超过 4 周,症状时轻时重。

2 治疗方法

治疗组:口服肤痒颗粒(江西博士达药业有限责任公司生产) 9g~18g/ 次,每日 3 次;复方青黛丸 6g/ 次,每日 3 次,1 周为 1 个疗程。对照组用复方青黛丸每次 6g,每日 3 次,1 周为 1 个疗程。2 组患者均禁食辛辣刺激性食物。