

中西医结合治疗复发尖锐湿疣

马敏宁 黄秀龙

(广东省南雄市人民医院 南雄 512400)

关键词: 尖锐湿疣; 中西医结合疗法; 足叶草毒素酊; 解毒除疣汤; 洗必泰

中图分类号: R752.513

文献标识码: B

文献编号: 1671-4040(2006)01-0084-01

尖锐湿疣又称性病疣,是由人类乳头瘤病毒(HPV)所引起的性传播疾病,是目前国内发病率仅次于淋病的常见性病。尖锐湿疣中医称“臊疣”或“臊瘰”,中医认为尖锐湿疣主要是由于性生活或外阴不洁、感受湿热淫毒之邪而成的。目前,治疗尖锐湿疣的方法多种多样,但都存在一个比较突出的问题,就是复发率高。中医中药在治疗尖锐湿疣方面有独特疗效,尤其减少复发优于其他治疗方法。我们从 2004 年 2 月~2005 年 2 月,使用足叶草毒素酊结合中药内服治疗尖锐湿疣 65 例,取得显著效果。现将结果报告如下:

1 一般资料

患者皆是门诊病例,经临床典型尖锐湿疣皮损及 5%冰醋酸试验或病理检查证实为尖锐湿疣的患者。患者总计 65 例,其中男 37 例,女 28 例;年龄 25~60 岁;病期 2 个月内 38 例,2~6 个月 27 例。皮损部位:男性多发在包皮、冠状沟、龟头、尿道口、肛周,女性多发在大小阴唇、会阴、阴道壁及肛周。皮损数目 3~21 个。皮损形态:乳头状 44 例,丘疹状 8 例,菜花状 13 例。既往治疗情况:CO₂激光治愈后复发 31 例,冷冻治愈后复发 23 例,电灼治愈后复发 11 例,复发 1~5 次。

2 治疗方法

2.1 西药 采用 0.5%足叶草毒素酊外涂,用药前清洁患部,以涂药棒将药涂于疣体上,待自然干燥,每日 2 次,连续 3d 为 1 个疗程。并记录疣体消退情况,尚未消退的停药 4d 后重复疗程,直至疣体消退,一般 1~3 个疗程。

2.2 中药 主要是通过清热解毒,化湿凉血,软坚除疣。自拟解毒除疣汤:紫草 30g、紫河车 10g、板蓝根 20g、夏枯草 20g、黄柏 10g、苍术 10g、土茯苓 15g、木贼 10g、苡仁 30g、桃仁

10g、川芎 5g,煎服,每日 1 剂,7d 为 1 个疗程,复煮药液外洗患处。

2.3 治疗注意事项 治疗期间,每日更换内裤,用洗必泰浸泡消毒,注意局部干燥,禁止性生活 1 个月。

3 疗效观察

3.1 疗效判断 治愈:疣体全部脱落;显效:疣体大部分脱落(60%以上);有效:疣体部分脱落(30%~60%)。

3.2 治疗结果 所有病例均在 7~21d 内痊愈,1 个疗程治愈 47 例,2 个疗程治愈 10 例,3 个疗程治愈 8 例。以后每月随访 1 次,随访 6~12 个月,每次随访发作者,计 1 次复发次数。治愈 1 年内,只有 2 例复发,占 3.1%,使用同样方法治愈。

4 讨论

目前常用的各种治疗尖锐湿疣的方法虽然很多,但仅能去除肉眼所见皮损,不能解决其病毒亚临床感染,所以复发率高。反复发作者与生殖器癌关系密切,所以降低复发,治愈尖锐湿疣很有必要。本文报告用足叶草毒素外涂达到消除疣体;中药内服抗病毒,调节人体免疫功能,解决其亚临床感染;故复发率极低。足叶草毒素从小蘗科植物根茎中提取,外用能抑制人乳头瘤病毒感染的细胞分裂增生过程,使之坏死脱落而起到治疗尖锐湿疣的作用。而中药用板蓝根、夏枯草清热解毒,紫草凉血活血,苍术、黄柏、苡仁利湿,木贼、土茯苓祛风止痒,桃仁、川芎活血化痰,紫河车则补气血助其他药排毒。中西药合同具有清除潜伏病灶中病毒的功能,所以能减少复发。本疗法治疗尖锐湿疣具有药源丰富、价格便宜、无毒副作用、痛苦少、复发后再治疗仍有效等优点。

(收稿日期: 2005-08-29)

意识障碍 29 例误诊原因分析

王益群

(浙江省永康市第一人民医院 永康 321300)

关键词: 意识障碍; 误诊; 原因分析

中图分类号: R 447

文献标识码: B

文献编号: 1671-4040(2006)01-0084-01

1 临床资料

1.1 一般资料 29 例均为 2000 年 8 月~2005 年 4 月门诊因意识障碍收入 ICU 的住院病人,男性 17 例,女性 12 例;年龄 20~80 岁;其中发作性晕厥 3 例,嗜睡 4 例,浅昏迷 20 例,深昏迷 2 例;意识障碍持续时间 5min~2d 以上。

1.2 误诊情况 误诊为短暂性脑缺血发作 4 例,脑梗死 20 例,肺性脑病 2 例,病毒性脑炎 1 例,肝性脑病 2 例。

1.3 确诊情况 29 例意识障碍病人最终确诊为肺性脑病 8 例,心源性晕厥 3 例,肝昏迷 3 例,低渗性脑病 3 例,糖尿病低血糖昏迷 3 例,糖尿病酮症酸中毒 1 例,蛛网膜下腔出血 1 例,慢性硬膜下血肿 1 例,急性有机磷农药中毒 1 例,急性一氧化碳中毒 1 例,急性酒精中毒合并脑溢血 1 例,急性酒精中毒合并安定中毒 1 例,蜂蜇伤致过敏性休克合并颅脑外伤 1 例,老年人热射病 1 例。(下转第 88 页)